



Informatiemateriaal
VLOEISTOF- OF GASLEKKAGES



HSEQ

Health, Safety, Environment & Quality

BY PEOPLE FOR PEOPLE

VLOEISTOF- OF GASLEKKAGES




Werk milieubewust of werk niet

Aardgas en aardolie zijn schadelijk voor het milieu. Datzelfde geldt voor de verschillende producten die bij de winning en productie of bij onderhoudswerkzaamheden worden gebruikt. Het is dus van belang dat deze stoffen niet in de lucht of in de grond komen. Kom je een milieubedreigende situatie tegen, leg dan het werk stil, voorkom verdere lekkage en meld het incident direct aan de operator.

BLIJF ALERT TIJDENS HET WERK. BIJ TWIJFEL: STEL JE VRAAG, BEGIN NIET OF LEG HET WERK STIL!

Sinds de eerste succesvolle boring op het Nederlands continentaal plat in 1970 is Noordgastransport B.V. uitgegroeid tot één van de grootste transporteurs van offshore gewonnen aardgas. Het bedrijf beschikt over een enorme dosis vakkennis en ervaring, en werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe technieken en het verbeteren van methoden. Veiligheid heeft daarbij prioriteit. Noordgastransport wil dan ook dat alle medewerkers, contractors en leveranciers weten wat wij verstaan onder 'veiligheid op het hoogste plan stellen' en dat zij daaraan een bewuste bijdrage leveren.



VLOEISTOF- OF GASLEKKAGES



Wat is een lekkage?

Onder een lekkage wordt verstaan: ieder onbedoeld vrijkomen van een vloeistof of gas. Bijvoorbeeld:

- aardgas;
- aardgascondensaat;
- olie;
- glycol;
- (toxische) chemicaliën.

Lekkage-incident

Er is sprake van een incident als de lekkage onbedoeld was.

Melden van lekkages

- Meld elke lekkage direct aan de operator in de controlekamer. Ook als het niet in het milieu is terechtgekomen.
- Het melden van lekkages is belangrijk om gestructureerd oplossingen te kunnen vinden voor problemen en zo milieubedreigende situaties te voorkomen.

Oorzaken van lekkages

- ouderdom van de installatie;
- onvolledigheid of achterstand in het onderhoudsschema;
- operationele fouten.

Kritische installatieonderdelen

- afdichtingen en pakkingen;
- fittingen en flensverbindingen;
- schilderwerk/corrosie;
- kleine diameter pijpwerk;
- flexibele slangen.



VLOEISTOF- OF GASLEKKAGES



Wat te doen in geval van lekkages?

- Voorkom verdere lekkage.
- Voorkom verdere verspreiding van de lekkage in het milieu.
- Maak gebruik van de aanwezige spill response kits.
- Meld de lekkage aan de operator in de controlekamer.

VLOEISTOF- OF GASLEKKAGES

Voorkomen van lekkages

- Identificeer lekkage-kritische onderdelen en handelingen in het productieproces en meld die aan de operator in de controlekamer.
- Zorg dat milieu een vast onderdeel wordt van de Taak Risico Analyse (TRA) procedure.
- Houd rekening met de werkzaamheden, gereedschappen en materialen van anderen op de locatie.
- Sla chemicaliën zodanig op dat vloeistoffen bij lekkage niet direct in het milieu kunnen komen (bijvoorbeeld door toepassing van lekbakken of vloeistofdichte vloeren).

WEES ALERT, DAARMEE KUN JE HELPEN OM SCHADE AAN ONZE WERKEN LEEFOMGEVING TE VOORKOMEN.

Vragen? Meer informatie? Je kunt altijd terecht bij de leidinggevende.





Noordgastransport BV
Einsteinlaan 10
Postbus 474
2700 AL Zoetermeer
Tel. 079 - 368 68 68
Fax 079 - 368 68 60

Noordgastransport BV
Middenweg 2
9981 VG Uithuizen
Tel. 0595 - 44 70 00
Fax 0595 - 43 31 53